

# 自走式ベルトコンベヤのご紹介

EDGE LTS75 (360° ターンテーブル仕様)



## Eco Clean

弊社は、北アイルランド エッジ社と輸入販売代理店契約を行い  
日本国内にて自走式ベルトコンベヤのリース及び販売を行っております。

さまざまな材料、環境に適応した自走式ベルトコンベヤを取り揃え  
お客様の多様なニーズにお応えして現場での人件費の削減、作業時間の短縮に  
貢献したいと考えております。





LTS は、ホイールローダーから投入される材料を 3 方向から低位置でローディングできるように設計されています。短時間でセットアップ可能で、驚くほどの備蓄能力があり、多様な作業に対応します。360° ターンテーブル仕様で移動することなくお好みの角度で作業可能です。そのままの状態です。そのままの状態です。そのままの状態です。そのままの状態です。





● LTS75 360° ターンテーブル 機械寸法

【輸送時】



【稼働時】



## ● 仕 様

型式	LTS75	
重量	28,500 kg	
輸送時	長さ	19,245 mm
	幅	3,246 mm
	高さ	3,490 mm
稼働時	長さ	24,580 mm
	幅	3,859 mm
	高さ	10,060 mm
ホッパー	長さ	5,000 mm
	幅	2,200 mm
	容量	7,000 m <sup>3</sup>
フィーダ	長さ	4,815 mm
コンベア	幅	1,200 mm
メイン	長さ	22,860 mm
コンベア	幅	1,200 mm
最大投入塊	600 mm	
搬送能力	1,582t/h	
移動スピード	0.79m/h	
登坂能力	20°	
エンジン形式	CAT C3.4B	
定格出力	86 kW (115hp)	
燃費	16 l / h	
燃料タンク容量	399 l	
作動油タンク容量	640 l	



株式会社エコクリーン

〒989-2361

宮城県亶理郡亶理町字堀ノ内 41-1

TEL : 0223-34-9050 FAX : 0223-34-8045

[www.sssgroup.co.jp](http://www.sssgroup.co.jp)



## EDGE 社 自走式ベルトコンベヤ

多種多様な自走式ベルトコンベヤが御座います。  
お客様のニーズに合ったコンベヤをご紹介しますのでお気軽にご相談下さい。



**Eco Clean**